



armadi e librerie

MCBSW02D2_

motris



motris

armadi e librerie

closet collection_

everything find its place

Ordine è la parola chiave e l'elemento essenziale per lavorare al meglio: poter contare su armadi e librerie dove riporre le proprie cose è fondamentale per eliminare inutili perdite di tempo e concentrarsi esclusivamente su quello che bisogna fare.

Che siano scaffali a vista oppure ante colorate, la Closet Collection rende allo stesso tempo vivace e accogliente ogni ambiente di studio o lavoro.



the future is furniture_



armadi_

Pannelli struttura

Particelle di legno 18 mm nobilitato melaminico, bordo in melaminico 0,4 mm disponibili in 3 colori: bianco, silver e antracite.

Base

4 piedini in nylon nero con campo di regolazione in altezza di 15 mm.

Ripiani

Particelle di legno 25 mm nobilitato melaminico, bordo in melaminico 0,4 mm in tinta con la superficie, disponibili in 3 colori: bianco, silver e antracite. Ferramenta a scomparsa.

Certificazione

- UNI EN 14073-2
- UNI EN 14073-3
- UNI EN 14074
- UNI 8601
- UNI 8606
- CAM

Ante

Particelle di legno 18 mm nobilitato melaminico, bordo in melaminico 0,4 mm, disponibili in 7 colori: bianco, silver, antracite, blu, giallo, rosso e verde. Bordi perimetrali in ABS 2 mm in tinta con la superficie.

Cerniere

Ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

Serratura

A cilindro estraibile fornita con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Maniglia

Sagoma a "ponte", interasse 64 mm realizzata in polipropilene. Fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante.

Solidità e stile minimal: la linea armadi Motris,
dove ogni cosa trova posto in maniera ordinata.



overview__

Tutti i componenti sono forniti smontati e imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, con listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti

Gli angoli sono protetti, ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

caratteristiche legno__


| | |
|--|---|
| Massa volumica UNI EN 323 : 1994 | 650 Kg / m ³ ± 10% |
| Umidità relativa UNI EN 322 : 1994 | 5 - 13% |
| Tolleranza spessore UNI EN 324-1/1994 | ± 0,3 mm |
| Rigonfiamento a 24 ore UNI EN 317 : 1994 | 15% |
| Distacco strati esterni UNI EN 311 : 2003 | 0,8 Mpa |
| Flessione statica UNI EN 310 : 1994 | 16 Mpa |
| Modulo di elasticità UNI EN 310 : 1994 | 1600 Mpa |
| Estrazione viti sui bordi UNI EN 320 : 1994 | > 400 N |
| Contenuto di formaldeide UNI EN ISO 12460 - 3 : 2015 | ≤ a 3,5 mg H ₂ CO (m ² x h) |



MCBSW02D2R (anta dx) · MCBSW02D2L (anta sx)_



anta sx



caratteristiche_

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| tipologia | Libreria media a due ante dx/sx |
| dimensioni | 45 x 46,3 x 158,3 h cm |
| spessore pannelli struttura | 18 mm |
| spessore pannelli ripiani | 25 mm |
| spessore pannelli ante | 18 mm |
| cerniere | Ala metallica apertura 110° |
| serratura | A cilindro estraibile |
| maniglia | Polipropilene in tinta |

colori struttura_



WH SL CH

misure e peso lordo packaging_

| descrizione | colli | peso kg | volume |
|---------------------------|----------|-----------|---------------|
| 2 ante basse dx/sx | 2 | 10 | 0,0442 |
| cappello + base + ripiano | 1 | 8 | 0,0174 |
| fianchi + schiena | 1 | 21 | 0,0574 |
| 2 ripiani L 45 | 1 | 7 | 0,0141 |
| totale | 5 | 46 | 0,1331 |

colori anta_



03W 02S 01C 04B 05Y 06R 07G



ruota_

CBWHCH04

ruota con freno per mobili e locker
portata 75 kg/cad.

confezione 4 pz



vaschetta piccola_

TS01

vaschetta piccola in polipropilene
dim. 31,2 x 43 x 7,5 h cm

applicabili solo al modulo L 45



vaschetta grande_

TL01

vaschetta grande in polipropilene
dim. 31,2 x 43 x 22,5 h cm

applicabili solo al modulo L 45



motris



closet collection_