

Mini OPS 12th Series

Mini PC integrabile in monitor interattivo

La soluzione interattiva per i monitor **DABLIU** di Wacebo.

OPS PC 12th Series

modelli **OPS512-WP11** / **OPS712-WP11**



Integra il PC nel monitor interattivo, rendendolo **Uno strumento unico nel suo genere**

Grazie a **mini PC OPS** potrai sperimentare un'**esperienza didattica innovativa** e integrare le potenzialità di un pc all'interno dei display interattivi DabliuTouch. Grazie a uno **slot apposito** (intel standard) **integrato completamente alla struttura del monitor**, viene garantita una **gestione completa delle funzionalità di Microsoft Windows**, inserendo semplicemente l'OPS MINI PC all'interno nel retro del monitor interattivo wacebo.

Il tutto non modificando ne alterando il design del monitor.



Confronta gli OPS, configurazioni disponibili e personalizzabili:

OPS512-WP11



Intel 12th Gen i5

8 GB

di memoria ram


512 GB

di archiviazione - SSD



Win11 Pro

OPS712-WP11



Intel 12th Gen i7

8 GB

di memoria ram

512 GB

di archiviazione - SSD



Win11 Pro



Mini OPS 12th Series

Specifiche tecniche

GPU	Intel® Iris® Xe Graphics
Display	Support DP/HDMI Sync & AsyncTriple Display
LAN	Intel I226 Gigabit Ethernet
Wifi	1*M.2 2230 for Wi-Fi/Bluetooth; Support Wi-Fi6/AX200
Audio	Realtek ALC897 HD audio 5.1 channel
I/O Front	1xHDMI 2.0 out 1xDP 1.4 out 2xUSB 3.2 Gen2 2 USB2.0 1xRJ45 1 power 1 Reset 1 Line out 1 Mic in 1xType-C (usb3.0+video) 1 Power LED 1xHDD/SSD LED 2 X WIFI/BT ANT
I/O Rear	1*Mic in 1*Type-C (USB3.0+DP1.4) 1*Power LED 1*HDD/SSD LED 2*WIFI/BT ANT
Power - Input	1*JAE 80PIN; HDMI2.0 out(4K/60Hz)
Size	19V4.7A or 12V5A
Dim.	118×180×30mm
Weight (Kg)	Net weight≈0.8Kg Gross weight≈1.0Kg
Working temperature	0°C~ 45°C
Storage temperature	-40°C~ 80°C
Working humidity	10% - 95% @40°C No condensation
Supported OS	Windows 10/11, Linux



Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA
Tel. (+39) 06.98383431 | Fax (+39) 06.98383432
commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com